

# ALUSCAFF

Spirställning i aluminium från Solideq





Aluscaff är en spirställning som klarar belastningsklass 5, tillverkad i aluminium. Det är ett flexibelt ställningssystem tål hög belastning och tuffa tag. Aluscaff används även för att bygga trapptorn.

Denna typ av ställning utvecklades under tidigt 90-tal efter önskemål från ställningsbyggare och uthyrningsmarknaden att vikten på ställning behövde minskas. Sedan dess har byggställning i aluminium tagit allt fler marknadsandelar i såväl industri som bygg- och anläggningssegmentet.

Det finns många fördelar med Aluscaff spirställning. Aluscaff gör först och främst att delarna blir lättare och i och med detta går det snabbare att montera ihop ställningen. Den lägre vikten gör även att arbetsmiljön för ställningsmontörerna blir betydligt bättre och minskar belastningsskadorna. Aluscaff har en aluminiumlegering som är gjord för att klara våra tuffa nordiska förhållanden.


Aluminium gör att den dessutom blir mer miljövänlig än motsvarande byggställningar i stål. Aluminiumet är återvinningsbart. Den lättare vikten gör även att fraktkostnader minskar.

### INNEHÅLL

|    |                        |
|----|------------------------|
| 3  | Ställningsdelar        |
| 9  | Tillbehör för Aluscaff |
| 14 | Vilka vi är            |
| 15 | Vad vi gör             |
| 16 | Säkrare & starkare     |
| 17 | Kontakt                |


# Ställningsdelar till Aluscaff


| BOTTENSKRUV                                                                       | Art. nr. | Benämning                                        | Vikt [kg] | Enhet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------|
|  | T00283   | Bottenskruv 500mm justering x 34mm. Massiv/ledad | 8,40      | stk   |
|                                                                                   | T00423   | Bottenskruv 34 X 500 mm. Massiv (667)            | 5,80      | stk   |
|                                                                                   | T00043   | Bottenskruv 34 X 500 mm. Ihålig (667)            | 3,22      | stk   |

| SPIRA                                                                                                       | Art. nr. | Benämning                                | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------|
|  <p>Med bajonettplatta</p> | R01300   | Spira med bajonettplatta 3,0m            | 9,20      | stk   |
|                                                                                                             | R01200   | Spira med bajonettplatta 2,0m            | 6,40      | stk   |
|                                                                                                             | R01150   | Spira med bajonettplatta 1,5m            | 5,00      | stk   |
|                                                                                                             | R01100   | Spira med bajonettplatta 1,0m            | 3,50      | stk   |
|                                                                                                             | R01050   | Spira med bajonettplatta 0,5m            | 2,10      | stk   |
|  <p>Med skarvhylsa</p>    | R02300   | Spira med skarvhylsa 3,0m                | 8,80      | stk   |
|                                                                                                             | R02200   | Spira med skarvhylsa 2,0m                | 6,00      | stk   |
|                                                                                                             | R02150   | Spira med skarvhylsa 1,5m                | 4,60      | stk   |
|                                                                                                             | R02100   | Spira med skarvhylsa 1,0m                | 3,20      | stk   |
|                                                                                                             | R02050   | Spira med skarvhylsa 0,5m                | 1,80      | stk   |
|                          | T00119   | Låssprint för spira, komplett (syrafast) | 0,30      | stk   |

| TOPPSPIRA                                                                           | Art. nr. | Benämning       | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------|
|  | R02035T  | Toppspira 0,35m | 1,10      | stk   |
|                                                                                     | R02085T  | Toppspira 0,85m | 2,50      | stk   |

# Ställningsdelar till Aluscaff



| TRIPODSPIRA                                                                       | Art. nr. | Benämning                              | Vikt [kg] | Enhet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|
|  | TS0300   | Tripodspira 3,0 m                      | 24,60     | stk   |
|                                                                                   | TS0200   | Tripodspira 2,0 m                      | 16,90     | stk   |
|                                                                                   | TS0100   | Tripodspira 1,0 m                      | 9,20      | stk   |
|                                                                                   | TS0050   | Tripodspira 0,5 m                      | 5,70      | stk   |
|                                                                                   | TA0034   | Adapter för tripod Ø34                 | 4,80      | stk   |
|                                                                                   | TA0048   | Adapter för tripod Ø48                 | 5,20      | stk   |
|                                                                                   | T00414   | Bottenskruv för tripodspira Ø48 massiv | 10,60     | stk   |


| LÄNGDBALK (Dubbelrör)                                                             | Art. nr. | Benämning        | Vikt [kg] | Enhet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------|
|  | R05400   | Längdbalk 4,00 m | 11,40     | stk   |
|                                                                                   | R05300   | Längdbalk 3,00 m | 8,60      | stk   |
|                                                                                   | R05240   | Längdbalk 2,45 m | 7,10      | stk   |
|                                                                                   | R05190   | Längdbalk 1,90 m | 5,70      | stk   |
|                                                                                   | R05160   | Längdbalk 1,60 m | 4,90      | stk   |
|                                                                                   | R05120   | Längdbalk 1,20 m | 3,70      | stk   |
|                                                                                   | R05100   | Längdbalk 1,00 m | 3,20      | stk   |
|                                                                                   | R05072   | Längdbalk 0,70 m | 2,50      | stk   |
|                                                                                   | R05050   | Längdbalk 0,50 m | 1,90      | stk   |
|                                                                                   | R05030   | Längdbalk 0,30 m | 1,60      | stk   |

| ENRÖRSBALK FÖRSTÄRKT                                                                | Art. nr. | Benämning                   | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------|
|  | R06120   | Enrörsbalk förstärkt 1,20 m | 3,80      | stk   |
|                                                                                     | R06100   | Enrörsbalk förstärkt 1,00 m | 3,20      | stk   |
|                                                                                     | R06072   | Enrörsbalk förstärkt 0,72 m | 2,40      | stk   |


| PLANK OCH LABANK                                                                    | Art. nr. | Benämning                     | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|
|  | R18305   | Aluminiumplank 3,00 m (23 cm) | 12,50     | stk   |
|                                                                                     | R18250   | Aluminiumplank 2,45 m (23 cm) | 10,60     | stk   |
|                                                                                     | R18196   | Aluminiumplank 1,96 m (23 cm) | 8,80      | stk   |
|                                                                                     | R18165   | Aluminiumplank 1,65 m (23 cm) | 7,80      | stk   |
|                                                                                     | R18125   | Aluminiumplank 1,25 m (23 cm) | 6,40      | stk   |
|                                                                                     | R18105   | Aluminiumplank 1,05 m (23 cm) | 5,70      | stk   |
|                                                                                     | R18077   | Aluminiumplank 0,72 m (23 cm) | 4,80      | stk   |
|                                                                                     | R18055   | Aluminiumplank 0,55 m (23 cm) | 4,00      | stk   |



# Ställningsdelar till Aluscaff


| PLANK OG LABANK                                                                     | Art. nr. | Benämning                              | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|
|    | R17305   | Aluminiumplank 3,00 m (17 cm)          | 10,50     | stk   |
|                                                                                     | R17250   | Aluminiumplank 2,45 m (17 cm)          | 9,00      | stk   |
|                                                                                     | R17196   | Aluminiumplank 1,96 m (17 cm)          | 7,50      | stk   |
|                                                                                     | R17165   | Aluminiumplank 1,65 m (17 cm)          | 6,70      | stk   |
|                                                                                     | R17125   | Aluminiumplank 1,25 m (17 cm)          | 5,60      | stk   |
|                                                                                     | R17105   | Aluminiumplank 1,05 m (17 cm)          | 5,10      | stk   |
|                                                                                     | R17077   | Aluminiumplank 0,72 m (17 cm)          | 4,30      | stk   |
|                                                                                     | R17055   | Aluminiumplank 0,55 m (17 cm)          | 3,00      | stk   |
|                                                                                     | R10305   | Aluminiumplank 3,05 m (10 cm)          | 6,00      | stk   |
|                                                                                     | T00077   | Kompositplattform 1,2 m x 0,5 m Kl. 6  | 8,80      | stk   |
|  | T00117   | Hörnkonsol i aluminium för bredd 1,2 m | 11,20     | stk   |
|                                                                                     | T00118   | Hörnkonsol i aluminium för bredd 0,7 m | 5,30      | stk   |
|                                                                                     | T00500   | Plattform för hörn med bredd 0,5 m     | 4,90      | stk   |
|                                                                                     | T00700   | Plattform för hörn med bredd 0,7m      | 6,40      | stk   |

| KONSOLLER                                                                           | Art. nr. | Benämning                                | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------|
|  | R25030   | Konsol 0,3 m. Aluminium                  | 0,76      | stk   |
|                                                                                     | R25051   | Konsol 0,5 m. Aluminium                  | 2,60      | stk   |
|                                                                                     | R25070   | Konsol 0,7 m. Aluminium                  | 3,30      | stk   |
|                                                                                     | R25120   | Konsol 1,2 m. Aluminium                  | 6,90      | stk   |
|                                                                                     | 109072   | Konsol 0,72 m. Stål                      | 2,10      | stk   |
|                                                                                     | 109050   | Konsol 0,5 m. Stål                       | 3,00      | stk   |
|                                                                                     | 109047   | Konsol 0,47 m. Stål                      | 3,00      | stk   |
|                                                                                     | 109024   | Konsol 0,24 m. Stål                      | 2,30      | stk   |
|                                                                                     | R25072   | Konsol just. 0,5-0,7 m. alu m/rör för DS | 2,30      | stk   |
|                                                                                     | C25073   | Konsol 0,7 m alu. utan spirtapp          | 2,70      | stk   |
|                                                                                     | C25050   | Konsol 0,5 m alu. utan spirtapp          | 2,30      | stk   |
|                                                                                     |          |                                          |           |       |

# Ställningsdelar till Aluscaff


| UPPGÅNGSPLATTFORM                                                                 | Art. nr. | Benämning                                 | Vikt [kg] | Enhet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|-------|
|  | T00055   | Plattform aluminium med lucka 1,2 x 0,6 m | 17,50     | stk   |
|                                                                                   | 202021A  | Stega till plattform med lucka T00055     | 4,50      | stk   |


| SKYDDSRÄCKEN                                                                       | Art. nr. | Benämning                             | Vikt [kg] | Enhet |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-------|
|   | R11300   | Dubbelräcke 3,00 m                    | 9,80      | stk   |
|                                                                                    | R11245   | Dubbelräcke 2,45 m                    | 8,30      | stk   |
|                                                                                    | R11190   | Dubbelräcke 1,90 m                    | 6,90      | stk   |
|                                                                                    | R11160   | Dubbelräcke 1,60 m                    | 5,60      | stk   |
|                                                                                    | R11100   | Dubbelräcke 1,00 m                    | 3,50      | stk   |
|                                                                                    | R11120   | Dubbelräcke 1,20 m                    | 4,10      | stk   |
|                                                                                    | R11072   | Dubbelräcke 0,70m (kortsida)          | 3,00      | stk   |
|                                                                                    | R11082   | Dubbelräcke alu. topp trapptorn 2,3 m | 73,00     | stk   |
|                                                                                    | R10300   | Enkelräcke 3,00m                      | 4,40      | stk   |
|                                                                                    | R10245   | Enkelräcke 2,45m                      | 3,70      | stk   |
|  | R10190   | Enkelräcke 1,90m                      | 3,00      | stk   |
|                                                                                    | R10160   | Enkelräcke 1,60m                      | 2,60      | stk   |
|                                                                                    | R10120   | Enkelräcke 1,20m                      | 2,10      | stk   |
|                                                                                    | R10100   | Enkelräcke 1,00m                      | 1,90      | stk   |
|                                                                                    | R10072   | Enkelräcke 0,72m                      | 1,50      | stk   |
|                                                                                    | R10050   | Enkelräcke 0,50m                      | 1,20      | stk   |
|                                                                                    | R10030   | Enkelräcke 0,30m                      | 1,00      | stk   |

| DIAGONALSTAG                                                                        | Art. nr. | Benämning                                       | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------|
|  | R15300   | Diagonalstag facklängd 3,00 m (3,45 m)          | 6,20      | stk   |
|                                                                                     | R15250   | Diagonalstag facklängd 2,45 m (2,97 m)          | 5,60      | stk   |
|                                                                                     | R15190   | Diagonalstag facklängd 1,90 m (2,53 m)          | 4,90      | stk   |
|                                                                                     | R15160   | Diagonalstag facklängd 1,60 m (2,29 m)          | 4,60      | stk   |
|                                                                                     | R15120   | Diagonalstag facklängd 1,20 m (2,01 m)          | 4,20      | stk   |
|                                                                                     | R15000   | Diagonalstag facklängd 1,20-3,00 m teleskopiskt | 7,20      | stk   |

# Ställningsdelar till Aluscaff



| TRAPPOR                                                                          | Art. nr. | Benämning                              | Vikt [kg] | Enhet |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|
|  | R30100   | Trappa 1,0 x 1,2 m STV                 | 7,45      | stk   |
|                                                                                  | R30110   | Trappa 1,0 x 1,0 m                     | 13,60     | stk   |
|                                                                                  | R30160   | Trappa 2,0 x 1,6 m                     | 18,10     | stk   |
|                                                                                  | R30120   | Trappa 2,0 x 1,2 m                     | 14,00     | stk   |
|                                                                                  | R30305   | Trappa 2,0 x 3,0 m                     | 32,20     | stk   |
|                                                                                  | R31001   | Trappräcke till R30305 (facklängd 3 m) | 11,80     | stk   |
|                                                                                  | C286300  | Trappräcke för trappa, invändigt       | 5,50      | stk   |
|                                                                                  | R30105   | Bottensockel för trappa                | 2,25      | stk   |
|                                                                                  | R35218   | Stega aluminium 2,18 m                 | 5,00      | stk   |
|                                                                                  |          |                                        |           |       |

| SPARKLISTER                                                                        | Art. nr. | Benämning                  | Vikt [kg] | Enhet |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------|
|  | R91305   | Fotlist aluminium 3,00 m   | 6,70      | stk   |
|                                                                                    | R91250   | Fotlist aluminium 2,45 m   | 5,80      | stk   |
|                                                                                    | R91196   | Fotlist aluminium 1,90 m   | 4,60      | stk   |
|                                                                                    | R91165   | Fotlist aluminium 1,60 m   | 4,00      | stk   |
|                                                                                    | R91125   | Fotlist aluminium 1,20 m   | 3,10      | stk   |
|                                                                                    | R9100    | Fotlist aluminium 1,00 m   | 0,90      | stk   |
|                                                                                    | R91072   | Fotlist aluminium 0,70 m   | 0,50      | stk   |
|                                                                                    | R91050   | Fotlist aluminium 0,50 m   | 0,40      | stk   |
|                                                                                    | T00143   | Klips till sparklist (FLF) | 0,70      | stk   |
|                                                                                    | T00142   | Klips till sparklist (FLS) | 0,20      | stk   |

| PLANKERYTTER                                                                        | Art. nr. | Benämning              | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|-------|
|  | R70001   | Plankryttare PP 0,23 m | 1,10      | stk   |
|                                                                                     | R70002   | Plankryttare PP 0,47 m | 1,40      | stk   |
|                                                                                     | R70003   | Plankryttare PP 0,70 m | 1,70      | stk   |
|                                                                                     | R71001   | Plankryttare BP 0,23 m | 1,00      | stk   |
|                                                                                     | R71002   | Plankryttare BP 0,47 m | 1,30      | stk   |
|                                                                                     | R71003   | Plankryttare BP 0,70 m | 1,60      | stk   |



# Ställningsdelar till Aluscaff

| RÄCKESSTOLPE                                                                        | Art. nr. | Benämning                                          | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------|
|    | R03000   | Räckesstolpe aluminium                             | 3,03      | stk   |
|                                                                                     |          |                                                    |           |       |
| BUNNLIST                                                                            | Art. nr. | Benämning                                          | Vikt [kg] | Enhet |
|    | T00415   | Bunnlist 0,7 m                                     | 0,98      | stk   |
|                                                                                     | T00416   | Bunnlist 1,0 m                                     | 1,39      | stk   |
|                                                                                     | T00417   | Bunnlist 1,2 m                                     | 1,68      | stk   |
|                                                                                     | T00418   | Bunnlist 1,6 m                                     | 2,28      | stk   |
|                                                                                     | T00419   | Bunnlist 1,9 m                                     | 2,74      | stk   |
|                                                                                     | T00420   | Bunnlist 2,5 m                                     | 3,53      | stk   |
|                                                                                     | T00421   | Bunnlist 3,0 m                                     | 4,34      | stk   |
|                                                                                     | T00422   | Bunnplate for bunnlist 190x190 mm                  | 0,73      | stk   |
| FOTPLATTA                                                                           | Art. nr. | Benämning                                          | Vikt [kg] | Enhet |
|  | T00213   | Fotplatta till bottenskruv                         | 1,00      | stk   |
|  | T00213R  | Fotplatta till bottenskruv i återvunna havsplaster | 0,73      | stk   |
|  | T00216   | Fotplatta till bottenskruv 495 x 295 mm            | 1,60      | stk   |




# Tillbehör för Aluscaff

## LÄNGDBALKSKOPPLING



| Art. nr. | Benämning                  | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|----------------------------|-----------|-------|
| R73400   | Vridbar längdbalkskoppling | 1,20      | stk   |

## BALKRYTTARE



BRM

BVR

BVR-B

| Art. nr. | Benämning                                 | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-------|
| R73100   | Balkryttare BRM, i samma nivå i aluminium | 0,53      | stk   |
| R73100S  | Balkryttare BRM, i samma nivå i stål      | 0,90      | stk   |
| R73201   | BVR med bajonettplatta                    | 1,40      | stk   |
| R73200   | BVR utan bajonettplatta                   | 1,30      | stk   |
| R73300   | Balkryttare med spirtapp RVRB             | 1,10      | stk   |

## FACKVERKSBAK




| Art. nr. | Benämning                           | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------|
| C000255  | Fackverksbalk aluminium 3,2 x 0,4 m | 13,30     | stk   |
| C000257  | Fackverksbalk aluminium 4,2 x 0,4 m | 17,20     | stk   |
| C000258  | Fackverksbalk aluminium 5,2 x 0,4 m | 21,30     | stk   |
| C000259  | Fackverksbalk aluminium 6,2 x 0,4 m | 24,80     | stk   |
| C000261  | Fackverksbalk aluminium 8,1 x 0,4 m | 32,90     | stk   |
| C003588  | Skarv till fackverksbalk            | 0,45      | stk   |

## TAKFÄSTE

| Art. nr. | Benämning                                       | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| T00096   | Takfäste med förlängare i alu för spirställning | 12,50     | stk   |



## STÄLLNINGSRÖR



| Art. nr. | Benämning                                      | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------|
| T00084   | Ställningsrör 6,0m (galv. stål) Ø48,3 x 3,2 mm | 22,70     | stk   |
| T00165   | Ställningsrör 6,0m (aluminium) Ø48,3 x 6,0 mm  | 13,00     | stk   |


## RÖRSKARV



| Art. nr. | Benämning                                                                  | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| E581419  | Rörskarv utvändig för rör Ø48,3 mm                                         | 1,50      | stk   |
| T00018   | Rörspigott expanderbar i stål för rör Ø48,3 mm                             | 1,40      | stk   |
| T00018A  | Rörspigott i aluminium till aluminiumrör med Ø48,3 x 6 mm, L 150 mm, Ø35mm | 0,50      | stk   |

# Tillbehör för Aluscaff

## VÄGGÖGLA



| Art. nr. | Benämning                      | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|--------------------------------|-----------|-------|
| T00303   | Väggögla Ø9,8 , L 110, Ø17 mm  | 0,20      | stk   |
| T00304   | Väggögla Ø9,8 , L 230, Ø17 mm  | 0,20      | stk   |
| T00305   | Väggögla Ø9,8 , L 300 , Ø17 mm | 0,20      | stk   |

## VÄGGFÄSTE

Stål



Justerbart (stål)




Komposit




| Art. nr. | Benämning                                       | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| T00008U  | Väggfäste stål 1,5 m (15 kN)                    | 4,80      | stk   |
| T00054U  | Väggfäste stål 1,2 m (15 kN)                    | 4,00      | stk   |
| T00178U  | Väggfäste stål 1,0 m (15 kN)                    | 3,80      | stk   |
| T00056U  | Väggfäste stål 0,8 m (15 kN)                    | 3,00      | stk   |
| T00053U  | Väggfäste stål 0,6 m (15 kN)                    | 2,00      | stk   |
| T00007U  | Väggfäste stål 0,4 m (15 kN)                    | 1,60      | stk   |
| T00199U  | Väggfäste stål - Justerbart 0,75-1,25 m (15 kN) | 4,50      | stk   |
| T00247U  | Väggfäste stål - Justerbart 0,50-0,85 m (15 kN) | 3,30      | stk   |
| T00187   | Väggfäste komposit röd 0,8 m                    | 1,00      | stk   |
| T00184   | Väggfäste ändskydd komposit                     | 0,10      | stk   |

## TÄCKPLÅT



| Art. nr. | Benämning                                   | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-------|
| R75050   | Durktäckplåt alu. med handtag 0,5 x 0,5 m   | 2,80      | stk   |
| R75070   | Durktäckplåt alu. med handtag 0,7 x 0,5 m   | 4,00      | stk   |
| R75110   | Durktäckplåt alu. med handtag 1,1 x 0,5 m   | 6,30      | stk   |
| R75114   | Durktäckplåt alu. med handtag 1,14 x 0,64 m | 8,20      | stk   |
| R75032   | Durktäckplåt alu. med handtag 0,7 x 0,32 m  | 2,80      | stk   |



## TÄCKLIST



| Art. nr. | Benämning                            | Vikt [kg] | Enhet |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------|
| T00152   | Täcklist (spacefiller) i plast 3,6 m | 3,70      | stk   |
|          | <i>Anpassas efter önskemål</i>       |           |       |
| T00423   | Täcklist i aluminium för plank 0,7 m | 1,11      | stk   |
| T00424   | Täcklist i aluminium för plank 1,0 m | 1,51      | stk   |
| T00425   | Täcklist i aluminium för plank 1,2 m | 1,80      | stk   |
| T00426   | Täcklist i aluminium för plank 1,6 m | 2,39      | stk   |
| T00427   | Täcklist i aluminium för plank 1,9 m | 2,83      | stk   |
| T00428   | Täcklist i aluminium för plank 2,5 m | 3,61      | stk   |
| T00429   | Täcklist i aluminium för plank 3,0 m | 4,40      | stk   |

# Tillbehör för Aluscaff

| KOPPLINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. nr. | Benämning                              | Vikt [kg] | Enhet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|
|  <br> <br>Fast<br>Ledad<br>Mutter<br>T-bult | T00023   | Fast koppling (knut) 48/48 T           | 0,80      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T00025   | Ledad koppling 48/48 T                 | 1,20      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T00006   | Mutter till T-bult, varmgalvaniserad   | 0,04      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T00005   | T-bult till koppling, varmgalvaniserad | 0,09      | stk   |

| ÖVRIGA KOPPLINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. nr. | Benämning                 | Vikt [kg] | Enhet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-------|
|  <br> <br>Grawlock<br>SK<br>Krok for bunnskrue<br>Halv                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00001   | Balkkoppling I-balk (48)  | 1,50      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00003   | Balkkoppling ovanliggande | 1,27      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00061   | Lås Bottenskruv/Hjul      | 0,70      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00002   | Halvkoppling reserv (48)  | 0,73      | stk   |
|  <br> <br> <br>  | T00179   | Balkkoppling vridbar      | 1,60      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00057   | Klips fast 48/34          | 1,10      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00057A  | Klips sving 48/34         | 1,10      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00176   | Klips sving 48/42         | 1,20      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00158   | Klips fast 48/60          | 1,20      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00159   | Klips vridbar 48/60       | 1,40      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00090   | Klips fast 48/76          | 1,40      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T00145   | Klips vridbar 48/76       | 1,50      | stk   |

| OFF-SHORE OPPHENG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. nr. | Benämning                                                 | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
|  <br> <br>  | T00257   | Bulb Opphængning 160 x 240                                | 3,80      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00282   | Bulb Opphængning 260-370                                  | 4,74      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00086   | Förankring Greting                                        | 2,70      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00180   | Lyfthylsa                                                 | 0,50      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T00122   | Upphængningsklo H-Balk 150 - 300                          | 6,70      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00087   | Upphængningsklo H-Balk 80 - 180                           | 5,00      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00123   | Upphængningsklo L-Balk 60 - 120                           | 5,40      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00078   | Lyftkoppling spira (kätting)                              | 3,00      | stk   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T00269   | Kortlänkad kätting med lås i bägge ändar. 10 mm 2T. 1,5 m |           | stk   |

# Tillbehör för Aluscaff

| FOTLISTHÅLLARE                                                                                                                                                      | Art. nr. | Benämning                                         | Vikt [kg] | Enhet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|-------|
|   | T00020   | Fotlisthållare, för fotlister i trä (utan vinkel) | 0,38      | stk   |
|                                                                                                                                                                     | T00019   | Fotlisthållare, för fotlister i trä (med vinkel)  | 0,47      | stk   |
|                                                                                                                                                                     | T00071   | Fotlist i trä / LB 3,0 L = 3,3m                   | 8,10      | stk   |
|                                                                                                                                                                     | T00072   | Fotlist i trä / TB 1,2 L = 1,3m                   | 3,20      | stk   |
| T00020                                                                                                                                                              | T00019   |                                                   |           |       |

| TRANSPORTHÄCK                                                                       | Art. nr. | Benämning                                           | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
|    | ZBM-523  | Transporthäck 1,2 x 0,9 m/ Inv. Mått 1,08 x 0,78 m  | 41,00     | stk   |
|                                                                                     | ZBM-566  | Transporthäck 1,2 x 0,9 m. Förstärkt.               | 47,50     | stk   |
|                                                                                     | E823800  | Transporthäck 1,2 x 0,8 m/ Inv. Mått: 1,08 x 0,68 m | 40,20     | stk   |
|   | ZBM-567  | Nätad korg till transporthäck till ZBM-566          | 20,40     | stk   |
|  | E823808  | Nätad transporthäck 1,28 x 0,88 m                   | 69,90     | stk   |

| HÄCKAR                                                                              | Art. nr. | Benämning       | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------|
|  | T00115   | Häck stål 1,1 m | 46,50     | stk   |
|                                                                                     | T00116   | Häck stål 1,5 m | 57,00     | stk   |

| VÄV / STÄLLNINGSNÄT                                                                 | Art. nr. | Benämning                                                | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|
|  | C000112  | Väv Flamhämmande Orange 3,07 x 50 m, 50 g/m <sup>2</sup> | 8,00      | stk   |
|                                                                                     | C000111  | Väv Flamhämmande Vit 3,07 x 50 m, 50 g/m <sup>2</sup>    | 8,00      | stk   |
|                                                                                     | C000113  | Väv Flamhämmande Grön 3,07 x 50 m, 50 g/m <sup>2</sup>   | 8,00      | stk   |
|                                                                                     | C000110  | Väv Flamhämmande Blå 3,07 x 50 m, 50 g/m <sup>2</sup>    | 8,00      | stk   |

| STROPP FÖR VÄV                                                                      | Art. nr. | Benämning                                                                    | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|  | C000106  | Elastisk stropp för väv och presenning 34 cm<br>100 st/påse, 1000 st/kartong |           | stk   |

# Tillbehör för Aluscaff



## KRYMPPLAST

Krympplast är en skyddande film med hög prestanda som kan användas på många områden såsom intäckning av prefabricerat byggmaterial, skydd för bilar och båtar, transportskydd men för ställningsbranschen är krympplast ganska nytänkande.

Krympplasten stramar sig runt byggställningen med hjälp av ett värmeverktyg och det ger en motståndskraftigt intäckning som skyddar bygget och materialen mot UV-strålning, vind och nederbörd.

Krympplast innehåller inga skadliga ämnen. Detta gör att det är säkert att jobba med samt att det inte skadar miljön. Krympplast är dessutom 100% återvinningsbart.


| KRYMPPEPLAST                                                                        | Art. nr. | Benämning                              | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|
|   | C000142  | Krympplast 7,5 x 30 m - 250my [225m²]  | 56,30     | stk   |
|                                                                                     | C000143  | Krympplast 10 x 25 m - 250my [250m²]   | 62,50     | stk   |
|                                                                                     | C000144  | Polyflex Tejp 234R UV+FR 96 mm x 33 m  | 1,00      | stk   |
|  | C000145  | HORNET/WIZZ Combo - komplett set       | 3,94      | stk   |
|  | C000146  | HORNET - Propanbrännare - komplett set | 4,11      | stk   |
|  | C000147  | WIZZ - Propanbrännare - komplett set   | 3,65      | stk   |
|  |          |                                        |           |       |



# Tillbehör för Aluscaff

| KRYMPEPLAST                                                                         | Art. nr. | Benämning                                          | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------|
|    | C000148  | Galvaniserat stålklips till krympplast             | 0,10      | stk   |
|    | C000149  | Trekantventil till krympplast                      | 0,10      | stk   |
|    | C000150  | Rund ventil till krympplast                        | 0,10      | stk   |
|    | C000151  | WIZZ - Munstycke 100W, 600 mm                      | 0,40      | stk   |
|    | C000152  | HORNET - Munstycke 90kW, 120 mm                    | 0,70      | stk   |
|  | C000153  | HORNET - Munstycke 30 kW för skarvar               | 0,14      | stk   |
|  | C000154  | Dörr till krympplast, mått 1,2 x 2 m, 250 my       | 0,60      | stk   |
|  | C000155  | Blixtlås 2 m till krympplast                       | 0,50      | stk   |
|                                                                                     | C000156  | Transparent fönster med blixtlås, mått 0,6 x 1.2 m | 0,20      | stk   |

# Tillbehör för Aluscaff

| PRESENNING                                                                          | Art. nr. | Benämning                                                                                                                | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|    | C000126R | Presenning flamhämmande vit 3,25 x 36 m 180g /m <sup>2</sup>                                                             | 21,00     | stk   |
|                                                                                     | C000127R | Presenning flamhämmande vit 4,00 x 36 m 180g /m <sup>2</sup>                                                             | 26,00     | stk   |
| HJUL                                                                                | Art. nr. | Benämning                                                                                                                | Vikt [kg] | Enhet |
|    | T00062   | Gummi hjul med broms inkl. bottenskruv (tål 750kg)<br>500x34 mm                                                          |           | stk   |
|                                                                                     | T00051   | Gummi hjul med broms, exkl. bottenskruv (tål 750kg)<br>(Man måste använda massiva bottenskruv<br>tillsammans med hjulen) | 10,00     | stk   |
|                                                                                     | T00080   | Bottenskruv 34 x 350mm                                                                                                   |           | stk   |
| SCAFFPAD                                                                            | Art. nr. | Beskrivelse                                                                                                              | Vikt [kg] | Enhet |
|   | T00157   | Scaffpad 100 x 24 x 4 cm                                                                                                 | 1,00      | stk   |
|                                                                                     | T00155   | Scaffpad 24 x 20 x 4 cm                                                                                                  | 0,60      | stk   |
|                                                                                     | T00154   | Scaffpad 24 x 10 x 4 cm                                                                                                  | 0,30      | stk   |
| PORT                                                                                | Art. nr. | Benämning                                                                                                                | Vikt [kg] | Enhet |
|  | ZZA070   | Flexibel dörrlösning i alu. för alla typer av ställning<br>(Självstängande)                                              | 10,00     | stk   |
|                                                                                     | T00430   | Port med klips till 1,6 m-fack                                                                                           | 31,00     | stk   |
|                                                                                     | T00431   | Port till 1,2 m-fack                                                                                                     | 27,30     | stk   |
|                                                                                     | T00432   | Port till 1,6 m-fack                                                                                                     | 31,60     | stk   |
|                                                                                     |          |                                                                                                                          |           |       |
| STÄLLNINGSSKYLT                                                                     | Art. nr. | Benämning                                                                                                                | Vikt [kg] | Enhet |
|  | T00049   | Ställningsskylt liten 20st, hållare 10st<br>Mått: skylt 19 x 8cm, hållare 19,5 x 8cm                                     | 1,00      | stk   |
|                                                                                     | T00114   | Ställningsskylt stor, 20 st, och 10 st hållare<br>Mått: skylt 24 x 15 cm, hållare 24,5 x 15 cm                           | 1,90      | stk   |




# TÄCKSKIVOR



**DEQ PLATEN** är en intäckning för byggställning som passar extra bra i det offentliga rummet där man vill att allmänheten hålls utanför byggställningen. Plattorna är tillverkade av 100% polypropylen vilket har flera fördelar t.ex, låg vikt, lång hållbarhet, slitstarka och är enkla att montera upp.

**DEQ PLATEN** ersätter de gamla traditionella träskivorna och monteras smidigt mot byggställningen tillsammans med de klips som håller skivorna uppe och på plats. DEQ-platene kan användas om och om igen vilket gör att produkten blir både ekonomisk plus att den ger ett rent och snyggt intryck.

Systemet är kompatibelt med de flesta ställningssystem som finns på marknaden.

| DEQPLATEN                                                                           | Art. nr. | Benämning                                | Vikt [kg] | Enhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------|
|  | T00255   | DEQ Plate klips                          | 1,00      | stk   |
|                                                                                     | T00291   | DEQ Plate klips mot fasaden              | 3,00      | stk   |
|  | T00405   | DEQ Plate hörnlist                       | 5,70      | stk   |
|                                                                                     | T00406   | DEQ Plate täcklist 2,5 m                 | 4,65      | stk   |
|                                                                                     | T00407   | DEQ Plate täcklist 1,0 m                 | 1,86      | stk   |
|  | T00198   | DEQ Plate i komposit 12 mm grå 3,0x1,2 m | 11,20     | stk   |



## **Säkerhet är det viktigaste för oss på Solideq**

Många har sina arbetsplatser på en ställning högt ovanför marken varje dag. Ställningsmontörer och många andra arbetsgrupper ska tryggt kunna utföra sina arbetsuppgifter från våra ställningar. De ska veta att vi levererar kvalitet och tänker på deras säkerhet, så att alla ska känna sig trygga på våra ställningar.

**Säkerhet är grunden för allt vi gör, allt vi rekommenderar och allt vi levererar.**

## **Solideq har kompetens och erfarenhet som skapar tillit**

Vi ser på våra kunder som våra partners med vilka vi strävar efter långsiktiga samarbeten. Ska vi lyckas med det måste vi tillfredsställa våra kunders krav på både kompetens, erfarenhet och våra produkter.

Vi ställer höga och tydliga krav på våra producenter och leverantörer. Det gör vi bäst genom ett nära och långsiktigt samarbete.

Solideq ska ha anställda som trivs och som ser fram emot att gå till jobbet. Vi vill att alla ska ha en tydlig roll med möjligheter till utveckling. På detta sätt får vi ett bra samarbete och hög kompetens i alla led inom vår organisation.

## **Kort historik**

SOLIDEQ är förkortning av SOLID EQUIPMENT och vår tanke med detta är att vi levererar rejäla produkter där säkerhet på höjden alltid finns med i vårt grundtänk.

Just nu ingår svenska Ställning Karlskoga AB samt norska Solideq AS i koncernen SOLIDEQ.

Den svenska delen som är sprungen ur hemsidan STÄLLNING.SE som riktar sig mot privatpersoner & ända upp till det stora byggföretaget kan luta sig mot ca 13 år av försäljning av byggställningar samt kompletterande produkter.

I Sverige har vi i dagsläget ett 20 000 m<sup>2</sup> stort lager som även levererar produkterna mot vår finska marknad som man hittar på SOLIDEQ.FI.

Våra norska kollegor som står bakom namnet är sprungna ur domänen SOLIDEQ.NO och har lager i Oslo, Elverum och Bergen. De bidrar förutom med sin långa erfarenhet även med ett tekniskt team med ingenjörer.

Den norska försäljningen sker huvudsakligen mot aktörer inom olja, industri och uthyrning men även mot företag av varierande storlek, lantbrukare samt mot privatpersoner.

# Vi gör dig säkrare, starkare och mer attraktiv



## SÄKRARE - HUR DÅ?

**SÄKRARE** för att Solideqs produkter genomgår en omfattande kvalitetskontroll innan de levereras ut till marknaden.

**SÄKRARE** för att vår tanke är att en ställning inte bara ska vara trygg, utan också kännas trygg.

**SÄKRARE** för att du alltid vet att så länge ditt projekt är monterat i överensstämmelse med våra ritningar och beräkningar kommer det också att vara i överensstämmelse med gällande standarder och regelverk.

## STARKARE - HUR DÅ?

**STARKARE** då du som ställningsentreprenör kan konkurrera även för de mest komplicerade uppdragen och dokumentera dina lösningar.

**STARKARE** för att du vet att Solideq kommer att ge dig den support du behöver ut mot dina kunder.

**STARKARE** för att du tillsammans med oss blir en del av ett kompetensteam som möter nya utmaningar.

## MER ATTRAKTIV - HUR DÅ?

**MER ATTRAKTIV** för att vi levererar en stark märkesvara till din materialpark.

**MER ATTRAKTIV** för att vi erbjuder dig en lång rad beprövade produkter och lösningar.

**MER ATTRAKTIV** för att du har ett långsiktigt samarbete med en erfaren leverantör.







— SAFE ACCESS —

## Solideq Group AB

Gösta Berlings väg 55  
SE-691 38 Karlskoga

+46 586-530 00  
mail@solideq.com

## Solideq AS

Rypevegen 2  
NO-2406 Elverum

Avdelinger i Oslo og Bergen

+47 62 40 01 11  
mail@solideq.no

## Ställning Karlskoga AB

Gösta Berlings väg 55  
SE-691 38 Karlskoga

+358 123 456  
mail@solideq.fi

## Ställning Karlskoga AB

Gösta Berlings väg 55  
SE-691 38 Karlskoga

+46 586-530 00  
mail@solideq.se

## VI LEVERERAR OCKSÅ:

- **RAMSTÄLLNING** - aluminium och stål
- **ROTAX & MODUL** - spirställning i aluminium och stål
- **ALUFASE** - rullställning i aluminium
- **WEPRO (TAK ÖVER TAK)** - väderskydd
- **STÄNGSEL, STÄMP OCH STÖD**
- **STÄLLNINGSTRAILER**
- **FALLSKYDD** - för smidigt & säkert arbete på höjden
- **STÄLLNINGSTILLBEHÖR**
- **TAKSÄKERHET OCH STEGAR**

